



SVENSK

CAMPING

STANDARD

från 2011



HUR BRA ÄR EN UPPLEVELSE?

Turistbranschen har alltid valt att mäta kvalitet genom att betygssätta och klassificera. Det är så vi berättar för gästerna vad de kan förvänta sig. För många gäster är klassificeringssystemet en viktig kugge i semesterplaneringen och valet av anläggning. Det skapar förväntningar på en viss standard och semesterupplevelse.

Allteftersom SCR:s medlemmar utvecklar sina anläggningar och vår värld förändras uppgraderas också gästernas förväntningar. I takt med att grundkrav och teknik blir självklarheter dyker annat upp som är unikt och gör att man upplever det där lilla extra. Den bredden kan inte längre åskådliggöras i ett system som enbart mäter hårda kriterier. Ett sådant system ger inte gästen tillräcklig information om campingplatsens profil. Klassificeringssystemet måste alltså utvecklas för att inte tappa betydelse och relevans för medlemmar och gäster.

2006 initierades ett projekt med syfte att utvärdera en större reform av branschens klassificeringssystem. Efter regional remissbehandling och beslut i SCR:s styrelse 2007, sätts nu en ny version av Svensk Campingstandard. I korthet innebär det nya klassificeringssystemet att campingplatsernas standard redovisas med en mer utförlig information. Istället för att enbart redovisa 1-5 stjärnor kompletteras redovisningen med 5 olika staplar uppdelade i 5 nivåer per stapel. Varje stapel representerar ett av följande kriterier: sanitär service, miljö, service, aktivitetsanläggningar och arrangerade aktiviteter. Stjärnorna kommer att finnas kvar och baseras på de nya bedömningspunkterna.

Målsättningen är att underlätta gästens val genom att förmedla en tydligare information om campingplatsens profil och service. Allt för att vår klassificering ska motsvara gästernas krav och förväntningar.

KLASSIFICERING AV SVENSKA CAMPINGPLATSER

Från år 2008 har klassificeringen fått ett nytt innehåll efter det att SCR:s medlemmar framfört krav på en modernisering av regelverket för Svensk Campingstandard.

Bakgrund

Under 2006 och 2007 arbetade en utredningsgrupp på uppdrag av SCR:s styrelse fram ett förslag till en förändrad klassificering. Hösten 2007 lade arbetsgruppen fram ett förslag till nytt regelverk. Förslaget skickades därefter ut på remiss till SCR:s regionala föreningar. Det behandlades också vid årets ordförandekonferens av SCR:s styrelse och de regionala föreningarna. Baserat på inkomna synpunkter gjorde arbetsgruppen därefter ett antal justeringar och lämnade i oktober 2007 sitt slutförslag till SCR:s styrelse för beslut. I december 2007 antogs förslaget av SCR:s styrelse efter vissa justeringar. Ytterligare justeringar i regelverket har gjorts i december 2008 och i mars 2011.

Det nya klassificeringssystemet

Den nya klassificeringen redovisar campingplatsernas standard med 5 staplar uppdelade i 5 nivåer i varje stapel. Med det här presentationssättet tydliggörs den enskilda platsens serviceutbud och profil bättre än när man klassificerar i stjärnor. En översättningsnyckel för översättning av staplarna till stjärnor har också tagits fram för att dessa ska kunna leva vidare, men med det nya systemet som bedömningsgrund. Klassificeringen och den tillhörande presentationen utgår från följande fem kriterier:

Sanitära kriterier: Service för personlig hygien, kök och disk samt latrintömning.

Miljökriterier: Mark, tomtservice, skyltning, eluttag och sophantering.

Servicekriterier: Reception, tillsyn, butiks- och matservice.

Rekreationsanläggningar: Utbudet av planer för bollspel, barnlek, bad och samlingsrum

Arrangerade aktiviteter: Utbudet av anordnade aktiviteter för dels barn och dels familjer på campingplatsen, samt större enskilda evenemang.

De olika kriterierna innehåller både hårda och mjuka krav som bedöms och ger poäng alltefter vad som finns på campingplatsen, och hur det tillhandahålls. En nyhet i systemet är att antalet träsklar minskat genom att nu bedöms och poängsätts det utbud som finns på platsen. Kvar finns endast ett fåtal absoluta krav som dimensioneringen av de sanitära anordningarna och att elsäkerhets- och brandskyddsföreskrifterna uppfylls och är dokumenterade. Dessutom kommer kravet på städning att få en mer avgörande betydelse.

Staplarna

Staplarnas höjd är beroende på platsens poäng för hårda och mjuka krav i respektive kriterie dividerat med med totalt maximalt antal poäng som man kan få i kriteriet. I avsnittet rekreationsanläggningar divideras dock max-talet med 1.35 innan stapelhöjden fastställs.

Stjärnorna

När antalet stjärnor skall tas fram utgör antalet poängtalet som styr höjden i staplarna 1-4 grunden. Den totalsumma som platsen fått i staplarna 1-4 divideras med 4 och resultatet blir sedan grunden för antalet stjärnor.

Exempel: Summan av poängen i staplarna 1-4 är 190 och detta tal delas i 4 ger 47,5 poäng d.v.s. 2011 2 stjärnor.

För att lindra verkningarna av den nya klassificeringen har kraven för stjärnorna införts etappvis under de tre första åren: Från 2010 års besiktning och framåt ligger poänggränserna till 10, 30, 50, 70 och 90.

Så går det till

De som tidigare varit med i klassificeringen fick vid senaste besöket ett lösenord för sin plats på www.svenskcampingstandard.se där platsen kan lämna en deklARATION över sin plats. Nya platser får lösenord när man anmäler sig till klassificeringen. Alla platser som nyanmänts till klassificeringen kommer att besökas av en kvalitetskonsulent som med campingplatsens deklARATION som underlag går igenom platsen och gör en bedömning av platsen utifrån dels de hårda, tekniska kraven och dels de mjuka kraven. Besöken kommer i huvudsak att vara föransmällda och oanmälda besök kommer endast att ske i mindre omfattning.

En särskild klassificeringsnämnd är utsedd. Denna skall följa klassificeringsverksamheten och göra tolkningar av regelverket. Svensk Campingstandard ägs av SCR och sköts praktiskt från SCR:s kontor. Alla ändringar av regelverket beslutas av SCR:s styrelse

Frågor om klassificeringen besvaras av:

Håkan Gusteus, SCR tfn: 031-355 60 10, 070-539 94 27, e-post: hakan.gusteus@scr.se eller
eller av kvalitetskonsulent Bertil Persson tfn: 070-766 62 37, e-post: bertil.persson@scr.se

Göteborg mars 2011


SCR - Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation

Håkan Gusteus
Kvalitetschef

SÅ HÄR PRESENTERAS KLASSIFICERINGEN FÖR GÄST

Efter en genomförd klassificering enligt nedanstående regelverk summeras poängen för de 5 kriterierna och omräknas till procenttal genom att divideras med högsta möjliga poäng för varje stapel. Summan omvandlas sedan efter en femgradig skala. Nedan visas dels hur procentalen påverkar höjden på staplarna och dels hur det slutliga resultatet kan se ut för en plats.

| Totalpoäng | Värde |
|------------|-------|
| 10-29 | 1 |
| 30-49 | 2 |
| 50-69 | 3 |
| 70-89 | 4 |
| 90-100 | 5 |



ABSOLUTA KRAV

KRAV SOM SKALL UPPFYLLAS NÄR PLATSEN ÄR ÖPPEN

0. SÄKERHET

0:1.1 ELSÄKERHET

Platsens elutrustning årligen besiktigad och dokumenterat enligt gällande lagkrav inför varje säsong. Löpande kontroll av publika eluttag.

Dokument finns.

Ja/nej

0:1.2 BRANDSKYDD

Platsens verksamhet anmäld till räddningstjänst All personal tränad för insats.

Kravet uppfyllt.

Ja/nej

0:1.3 LEKSÄKERHET

Platsens lekanordningar besiktigade av behörig person. Protokoll högst 2 år gammalt.

Dokument finns.

Ja/nej

1. SANITÄRA KRITERIERNA

I SAMTLIGA KRAV NEDAN SKALL VARJE NIVÅ UPPFYLLA KRAVEN ENLIGT DIMENSIONERINGSTABELLEN (sid 16-17)

KRAV SOM SKALL UPPFYLLAS
NÄR PLATSEN ÄR ÖPPEN

KRAV SOM SKALL UPPFYLLAS
NÄR PLATSEN ANGER FULL SERVICE

MJUKA VÄRDEN

1:1 PERSONLIG HYGIEN

1:1.1 UPPVÄRMDA LOKALER

Alla sanitära lokaler skall hålla +20°C alla dagar som gäster finns på platsen.

15

Funktion

0-3

Byggteknik

0-3

1:1.2 TOALETT

Kraven gäller varje toalettavdelning. Vakuum jämställs med vattentoalett. Toalettpaper skall tillhandahållas. Varje toalettavdelning skall ha tvättställ i anslutning till toaletterna. Klädkrokar skall finnas på alla toaletter. Papperskorgar. På varje dam- och unisextoalett skall sanitets-påsar eller behållare med lock vara uppsatta. Vid unisexlösning rekommenderas att alla väggar utförs golv/tak.

Vattentoalett.

5

Underhåll

0-5

Automater med flytande tvål, torkpapper och papperskorgar vid tvättställen.

15

Funktion

0-5

Minst en med tvättställ.

20

Städning

0-5

Kombination toalett/dusch/tvättställ. Om detta tillhandhålls i särskild byggnad får avståndet från längst bort liggande tomt ej överstiga 200 meter.

25

Trivsamt

0-5

Byggteknik

0-5

| | | | | |
|---|--|----|--|----------|
| 1:1.3 DUSCH Klädkrok och plats för glasögon, klocka etc. samt sittplats vid omklädningsplatsen. Avställningsyta för schampo och tvål skall finnas i duschutrymmet. Temperaturen i varmvattensystem skall hålla minst 60° C fram till blandare för att förhindra legionella. (www.smittskyddsinstitutet.se) Dusch avsedd enbart för bastubad omfattas inte av krav på avskärmning med dörr. Vid nybyggnad skall kravet uppfyllas i varje avdelning. Vid unisexlösning rekommenderas att alla väggar utförs golv/tak. | Varmvatten, avskärmade. | 5 | Underhåll | 0-5 |
| | Varmvatten, avskärmade, någon med dörr och omklädningsplats, vissa med handdusch. | 15 | Funktion | 0-5 |
| | Reglerbart varmvatten, merparten med dörr och omklädningsplats samt handdusch. | 20 | Städning | 0-5 |
| | Reglerbart varmvatten, merparten med dörr och omklädningsplats samt handdusch. | 20 | Trivsamt | 0-5 |
| | Reglerbart varmvatten, alla med dörr och omklädningsplats, alla med handdusch och i alla sanitetsbyggnader. | 25 | Byggt teknik | 0-5 |
| 1:1.4 TVÄTTPLATSER Kraven gäller varje avdelning. Spegel, avställningsyta och klädkrokar vid tvättställen. Vid unisexlösning rekommenderas att alla väggar utförs golv/tak. | Tvättställ. | 3 | Underhåll | 0-3 |
| | Tvättställ, minst 2 platser med varmvatten i varje servicebyggnad. | 6 | Funktion | 0-3 |
| | Tvättställ med varmvatten. | 9 | Städning | 0-3 |
| | Tvättställ med varmvatten samt minst 1 tvätttrum med dörr för enskilt bruk i alla servicehus. | 15 | Trivsamt | 0-3 |
| | | | Byggt teknik | 0-3 |
| 1:1.5 ELUTTAG HÅRVÅRD /RAKNING Eluttag skall vara 230 volt och vara skyddade med jordfelsbrytare. Det skall finnas minst ett eluttag, en spegel och belysning i varje avdelning. | Eluttag. | 3 | Underhåll, funktion, städning, trivsamt, och byggt teknik. | 0-5 |
| | Det skall finnas hylla/korg vid eluttag. | 6 | | |
| 1:1.6 FAMILJERUM Familjerum skall innehålla toalett, tvättställ, dusch, sittplats samt eluttag för hårvård/rakning 230 volt. Rummet bör vara 6 m ² dock ej mindre än 4,5 m ² . Det skall finnas avskärmning mellan toalett och dusch. Vid ny/ombyggnad min 6 m ² . | Det skall finnas minst ett familjebadrum per påbörjade 200 enheter. | 10 | Underhåll | 0-5 |
| | Det skall finnas minst ett familjebadrum per påbörjade 150 enheter. | 15 | Funktion | 0-5 |
| | Det skall finnas minst ett familjebadrum per påbörjade 100 enheter. | 20 | Städning | 0-5 |
| | Det skall finnas minst ett familjebadrum per påbörjade 75 enheter. | 25 | Trivsamt | 0-5 |
| | | | Byggt teknik | 0-5 |
| 1:1.7 BARNHYGIEN Anordnas på könsneutral plats. Skötplats skall vara avpassad för ändamålet med ett djup om minst 80 cm. Ytan som barnet ligger på bör vara av mjukare material. Om handikapptoilet användes skall den alltid vara tillgänglig för småbarnsfamiljer. Skötrum skall medge dusch och bad av små barn. | Skötplats med varmvatten, eventuellt i kombination med handikapp-WC. | 12 | Underhåll | 0-4 |
| | Skötrum för vård av spädbarn med skötplats, babybadkar och handdusch. Ett skötrum per 300 enheter fördelat över campingområdet. | 16 | Funktion | 0-4 |
| | Skötrum för vård av spädbarn med skötplats, babybadkar och handdusch samt toalett och dusch avsett för barn. Barnbadkar skall vara avsedda för ändamålet och fast monterade. Obs! Inga fasta utskjutande delar får finnas över badkaret. Duschens golv kan vara upphöjd över golvet. Ett skötrum per 300 enheter fördelat över campingområdet. | 20 | Städning | 0-4 |
| | | | | Trivsamt |
| | | | Byggt teknik | 0-4 |

1:2 DAGLIGA NÖDVÄNDIGHETER

| | | | | |
|---|--|----|--------------|-----|
| 1:2.1 MATLAGNING Torkpapper och sopbehållare skall finnas. Arbetsbänkar av beständigt material. Beredningsytor skall vara utan sprickor där bakterietillväxt kan ske. | Matlagningsplats med spishäll under tak. | 5 | Underhåll | 0-4 |
| | Matlagningsplats med spishäll inomhus. | 15 | Funktion | 0-4 |
| | Ugnsspis, mikrougn inomhus i alla kök. | 20 | Städning | 0-4 |
| | | | Trivsamt | 0-4 |
| | | | Byggt teknik | 0-4 |
| 1:2.2 MATPLATS Ändamålsenligt och anpassat för platsens storlek. Matplats består av sittplatser och bord. | Matplatser utomhus. | 3 | Underhåll | 0-3 |
| | Matplatser under tak. | 6 | Funktion | 0-3 |
| | Matplatser inomhus i anslutning till matlagningsplats. | 9 | Städning | 0-3 |
| | | | Trivsamt | 0-3 |
| | Avskild matplats, inomhus i anslutning till matlagning. | 12 | Byggt teknik | 0-3 |
| Matrum i anslutning till matlagning. | 15 | | | |
| 1:2.3 DISK Diskbänk av beständigt material. Diskställ, torkpapper, sopbehållare skall finnas. Visst avstånd kan godkännas mellan disk och matlagning = samma eller angränsande byggnad. <i>Diskmaskin som tar en disk på ca 4 minuter räknas som 3 diskplatser men bänk med handdiskho skall finnas. Antalet diskplatser inomhus skall minst motsvara antalet matlagningsplatser. Resterande antal skall vara under tak.</i> | Diskbänk med varmvatten. | 5 | Underhåll | 0-4 |
| | Rostfri diskbänk med skilda hoar för disk och skölj inomhus i alla kök. | 10 | Funktion | 0-4 |
| | | | Städning | 0-4 |
| | Diskmaskin i industriutförande. | 20 | Trivsamt | 0-4 |
| | | | Byggt teknik | 0-4 |
| 1:2.4 KLÄDVÅRD Antalet torktumlare/torskåp skall motsvara minst 50 % av antalet tvättmaskiner. <i>Tvättmaskin av industriutförande ansluten till både varmt och kallt vatten samt med en tvättid understigande 40 minuter vid 40° tvätt räknas som 2 tvättmaskiner.</i> | Särskild plats med varmvatten, ej diskplats. | 4 | Underhåll | 0-4 |
| | Eget rum med varmvattenho, tvättmaskin, torktumlare/ torskåp/ torkrum samt strykjärn och -bräda. | 12 | Funktion | 0-4 |
| | | | Städning | 0-4 |
| | Rymlig tvättstuga med varmvattenho, arbetsbänkar, tvättkorgar, tvättmaskin, torktumlare samt strykjärn och -bräda. | 20 | Trivsamt | 0-4 |
| | | | Byggt teknik | 0-4 |

1:3 ÖVRIGT

| | | | | |
|--|--|----|--|------|
| 1:3.1 SERVICEBYGGNAD, ÖVRIGA YTOR Skötsel och underhåll av biytor i servicebyggnader. | | | Underhåll, funktion, städning, trivsamt, byggt teknik och utförande. | 0-12 |
| | | | | |
| 1:3.2 LATRINTÖMNING AV LÖSA TANKAR Anordning, med spolning runt kanterna, anpassad för tömning och spolning av lösa tankar. Krok för spillvattenlunga. Tvättställ för handtvätt. | Avskärmad plats för tömning och spolning av lösa tankar. | 5 | Underhåll | 0-3 |
| | Avskärmad specialanordning för tömning och spolning av lösa tankar. | 10 | Funktion | 0-3 |
| | | | Städning | 0-3 |
| | Avskärmad specialanordning för tömning och spolning av lösa tankar under tak. Papperkorgar, tvålautomater och torkpapper skall finnas. | 15 | Byggt teknik | 0-3 |

| | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|
| 1:3.3 LATRINTÖMNING AV FASTA TANKAR | Anordning för tömning av fasta tankar utomhus. | 12 | Underhåll | 0-3 |
| | Gästen skall kunna tömma sina fasta tankar på husvagn/husbil utan någon hjälp från campingplatsen. | Möjlighet till handtvätt med tvålautomat, torkpapper och papperskorgar skall finnas i direkt anslutning till tömning. | 15 | Funktion |
| Städning | | | | 0-3 |
| Byggteknik | | | | 0-3 |
| 1:3.4 HUNDDUSCH | Utrymme avsett endast för duschning/bad av hund/annat husdjur. | 4 | | |

2 MILJÖ-KRITERIerna

| KRAV SOM SKALL UPPFYLLAS NÄR PLATSEN ÄR ÖPPEN | KRAV SOM SKALL UPPFYLLAS NÄR PLATSEN ANGER FULL SERVICE | MJUKA VÄRDEN | | |
|--|---|--------------|---|------|
| 2:1 INFRASTRUKTUR | | | | |
| 2:1.1 INHÄGNAD/INFART/BOM | | | | |
| Med hänsyn till gästernas säkerhet och trivsel på campingplatsen skall det finnas staket och skyltar i en utsträckning som begränsar fritt tillträde. Kan vara skapad (staket, häck el motsv.) eller naturlig (berg, sjö, vattendrag mm). Bom eller annat infartshinder vid risk för störande trafik. Infarten till campingplatsen skall vara väl markerad och planerad så att trafiken flyter även vid incheckningsköer. | Det skall vara avspärrat med bom, kedja och grind vid infarterna som bör hållas stängda mellan ca kl. 23–07. | 12 | Underhåll | 0-4 |
| | Infarten skall bestå av minst två markerade körbanor: en i vardera trafikriktningen. | 16 | Skötsel | 0-4 |
| | Det skall finnas in- respektive utcheckningsfil efter campingplatsens storlek och trafikintensitet. | 20 | Byggt teknik | 0-4 |
| | | | Trivsamt het | 0-4 |
| 2:1.2 VÄGAR/BELYSNING | Varje service ger poäng var för sig | | | |
| Intern a vägar skall vara jämna och ha bärkraftig beläggning i gott skick samt vara väl dränerade. Belysning skall finnas minst vid servicebyggnader samt vid anslagstavlor och entréer. | Beläggning av asfalt alternativt välskött hårdgjord och dammfri yta. Belysning skall medge att gästen kan nå servicebyggnader med hjälp av minst ledljus. | 6 | Underhåll | 0-3 |
| | Belysningen medger att gästen kan nå servicebyggnader med hjälp av god belysning. | 3 | Funktion | 0-3 |
| | Parkeringsplats för besökande och sena gäster utanför, men i anslutning till campingområdet. Antal parkeringsplatser minst 5 % av antalet tomter. | 3 | Skötsel | 0-3 |
| | | | Byggt teknik | 0-3 |
| 2:1.3 SKYLTNING/GÄSTINFO | | | | |
| Gästinformation skall finnas på erforderliga språk med följande: Öppettider på campingplatsen som helhet samt gällande reception, affärer mm. Tid då campingplatsen håller full service Prisuppgifter. Karta eller skiss över område och/eller väl skyltat inom området. Avser service- och säkerhetsanordningar. Ordningsföreskrifter. Regler för uppställning av husvagn/husbil på tomt enligt lokal räddningstjänst Information om nummer till SOS-alarmering. Information om lokala arrangemang. Skylt Svensk Campingstandard. Samliga uppgifter skall vara tillgängliga dygnet runt. | Bra och tydlig gästinformation enligt grundkrav. | 15 | Gästinformationen tillgänglig, tydlig och strukturerad. | 0-10 |
| | Enhetlig och tydlig skyltning till service och säkerhetsanordningar, hänvisning inom området. | 20 | Skyltning tillgänglig, tydlig och strukturerad. | 0-10 |
| 2:1.4 TOMTMARK UNDERLAG/ BÄRIGHET/YTSKIKT | Varje service ger poäng var för sig | | | |
| Tomternas ytskikt skall vara av tåligt slag samt dränerat dvs tåla att fordon kör på ytan samt skall ha erforderlig bärighet även vid dygnsregn. Underlaget på tomterna skall vara så plant att uppställning av ekipage kan ske utan hjälp av nivåreglerande hjälpmedel. | Naturlig gräsyt a/skogsmark även blandningar. | 10 | Underhåll och skötsel. | 0-15 |
| | Anlagd gräsmatta/välskötta tomter och/ eller välskötta tomter på annat underlag. | 10 | Hårdgjord uppställningsyt a 5-25% av tomterna. | 0-10 |
| | D:o samt tomter anordnade för tyngre campingfordon (Axeltryck i ton). | 5 | | |

| | | | | |
|---|--|----|--|--|
| 2:1.5 TOMTYTA Tomt för husvagn skall vara minst 80m ² . Specialtomter för husbil kan vara mindre likaså tomter avsedda endast för tält. Avstånd till närmaste enhet skall följa räddningstjänstens anvisningar (minst 4 m). | 80m ² . | | | |
| | Minst 25% med 100 m ² eller större. | 12 | | |
| | Minst 50% med 100 m ² eller större. | 16 | | |
| | Minst 50% med 100 m ² eller större samt 20 % med 120 m ² eller större. | 20 | | |

| | | | | |
|---|---|----|---|------|
| 2:1.6 TOMTMARKERING Kravet gäller hela området. Markering skall visa tomtens alla hörn. | 50% av tomterna skall vara markerade och numrerade tomter. | 12 | Väl synliga och markerade tomthörn. | 0-10 |
| | 75% av tomterna skall vara markerade och numrerade tomter. | 16 | Alla icke-tältplatser har tydlig nummermarkering på tomten. | 6 |
| | D:o samt 5 % av tomterna skall vara väl avgränsade tomter genom exempelvis staket, häck eller liknande. | 20 | | |

TOMTSERVICE

| | | | | |
|--|------------------------------------|----|---------------------------|----|
| 2:1.7 ELUTTAG Eluttag skall vara anordnade och tillsynskett i enlighet med Elsäkerhetsbestämmelserna. (www.elsak.se) Maximalt avstånd mellan vagns intag och stolpe får ej överstiga 20 meter. Områden avsedda enbart för tält medräknas ej. | 20% av tomterna skall ha el, 6 A. | 8 | Alla med jordfelsbrytare. | 10 |
| | 50% av tomterna skall ha el, 10 A. | 12 | | |
| | 70% av tomterna skall ha el, 10 A. | 16 | | |
| | 90% av tomterna skall ha el, 10 A. | 20 | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|----------|-----|
| 2:1.8 VATTEN OCH AVLOPP PÅ TOMT Skall vara anordnade så att luktproblem ej uppstår. | Varje service ger poäng var för sig | | | Funktion | 0-6 |
| | Vattenpost i tomtgräns på 20% av av eltomterna. | 6 | | | |
| | Separat vattenanslutning för tomt på 40% av tomterna. | 6 | | | |
| | Anslutning för spillvatten på 5% minst 20 tomter. | 6 | | | |
| | Anslutning för spillvatten och latrin på 5% minst 20 tomter. | 6 | | | |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---|
| 2:1.9 TV-UTTAG I elstolpen. | Minst 25 % av eltomterna. | 4 |
|---------------------------------------|---------------------------|---|

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 2:1.10 INTERNET Trådlöst eller kabelanslutet. | Tillgängligt på delar av området. | 2 |
| | Tillgängligt på 50% av området. | 4 |
| | Tillgängligt på hela området. | 8 |

2:2 YTTRE MILJÖ

| | | |
|--|---|----|
| 2:2.1 VATTENPOSTER Ev. slang skall inte kunna nå marken. Post skall vara försedd med brunn eller stenkista samt märkt med symbol "Dricksvatten". | Maximalt 150 meter till vattenpost från tomt. | 4 |
| | Maximalt 100 meter till vattenpost från tomt. | 8 |
| | Maximalt 50 meter till vattenpost från tomt. | 12 |

2:2.2 SOPHANTERING

Ordnad hantering och bra information om hur systemet fungerar på platsen. All sophantering skall ske i slutna kärl/containers.

| | | | |
|--|----|-----------|-----|
| Särskilt kärl för grillkol och engångsgrillar. | 8 | Funktion | 0-4 |
| Avfallsbehållare och containers skall vara avskärmade och stå på fast underlag. | 12 | Skötsel | 0-4 |
| Avfallssortering med entydig och klar information om hur sorteringen är ordnad på platsen. | 16 | Utförning | 0-8 |

2:2.3 PLANTERING/UTSMYCKNING

Befintliga planteringar skall vara välskötta.

| | | | |
|---|----|------------------------|------|
| Planteringar och förskönande utsmyckning inom området. | 6 | Utförande och Skötsel. | 2-10 |
| Speciellt vackra planteringar eller annan förskönande utsmyckning centralt placerade. | 12 | | |

2:2.4 YTTRE UNDERHÅLL

Fasader, utvändigt.

| | | | |
|---|----|------------------------|------|
| Huvuddelen av fasaderna hela och väl underhållna. | 6 | Utförande och Skötsel. | 2-10 |
| Alla fasader hela och väl underhållna. | 12 | | |

3. SERVICE-KRITERIerna

| KRAV SOM SKALL UPPFYLLAS NÄR PLATSEN ÄR ÖPPEN | KRAV SOM SKALL UPPFYLLAS NÄR PLATSEN ANGER FULL SERVICE | MJUKA VÄRDEN | | |
|---|--|--------------|--|------|
| 3:1.1 RECEPTION Receptionen skall vara öppen för in- och utcheckning dagligen på anslagna tider. Första hjälpen-material skall vara tillgängligt. | Reception öppen dagligen. | 5 | Underhåll | 0-5 |
| | Kiosk eller liknande byggnad betjäning genom lucka. Rekommendation: Receptionstid mellan 08.00 - 20.00. | 10 | Funktion | 0-5 |
| | Kiosk eller liknande byggnad, betjäning genom lucka. Ordnad så att gästen är helt skyddad för vind och regn. Rekommendation: Receptionstid minst mellan 08.00 - 20.00. | 15 | Städning | 0-5 |
| | Reception inomhus som kan vara tillsammans med försäljning mm. Lokal turistinformation skall finnas. Rekommendation: Receptionstid minst mellan 08.00 - 20.00. | 20 | Trivsamt | 0-5 |
| | Reception inomhus med väl tilltagen gästytta med sittgrupp och såväl lokal som regional turistinformation. Rekommendation: Receptionstid minst mellan 08.00 - 20.00. | 25 | Byggteknik | 0-5 |
| 3:1.2 TILLSYN Personal skall alltid vara tillgänglig när campingplatsen anger att den är öppen. | Daglig tillsyn av området. | 5 | | |
| | Personal rör sig på området under hela dagen. | 10 | | |
| | Egen personal eller personal från bevakningsbolag rör sig på området till dess allt är lugnt. Då receptionen är stängd skall personal, avgiftsfritt, kunna nås via ringledning eller dylikt eller hänvisning till väl skyltad bostad inom området. | 15 | | |
| | Personal, i tjänst, skall finnas på plats hela dygnet. | 25 | | |
| 3:1.3 BOKNINGSSERVICE Kravet skall uppfyllas när platsen är öppen. | Varje service ger poäng var för sig. | | | |
| | Reservation skall kunna göras av tomt och stuga. | 3 | | |
| | Platsen skall vara bokningsbar online. | 6 | | |
| 3:1.4 UTBILDNING/PERSONAL Ledaren skall ha genomgått SCR:s utbildning för nya Campingföretagare eller motsvarande. | Personal skall ha god kännedom av Systemet Svensk Campingkort och SCR. | 5 | Identifierbar klädsel på samtlig personal. | 0-10 |
| | Personal skall ha genomgått SCR:s utbildning för frontpersonal. Utbildning av annan är SCR kan godkännas under förutsättning av att den genomföres med de moment som SCR har i sin utbildning. | 15 | | |
| | Dokumenterad utbildningsplan för ledare och personal. | 20 | | |

3:1.5 BUTIKSSERVICE

Varje service ger poäng var för sig.
Dock maximalt en kiosk och en butik.

Mjuk bedömning inom cpl.

| | | | |
|---|----|---------------------------------|-----|
| Kiosk inom området. | 4 | Lokals trivsamtet och funktion. | 0-5 |
| Kiosk med baslivs enligt bilaga inom området. | 8 | | |
| Minilivs på området. | 12 | | |
| Minilivs inom 1000 meter. | 8 | | |
| Fullservicebutik inom området. | 20 | | |
| Fullservicebutik inom 1000 meter. | 12 | | |
| | | Städning | 0-5 |
| | | Sortiment | 0-5 |

3:1.6 MATSERVICE

Varje service ger poäng var för sig.
Dock maximalt en matservering/restaurang.

Mjuk bedömning inom cpl.

| | | | |
|--|----|---------------------------------|-----|
| Kaffeservering inom området. | 3 | Lokals trivsamtet och funktion. | 0-5 |
| Gatukök inom området. | 6 | | |
| Frukostservering inom området. | 3 | Städning | 0-5 |
| Matsservering inom området. | 9 | | |
| Matsservering inom 1.000 meter. | 6 | | |
| Restaurang med rättigheter inom området. | 15 | | |
| Restaurang med rättigheter inom 1.000 meter. | 9 | | |

3:1.7 GÄSTSERVICE

Gästen skall kunna ta emot och skicka post.

Varje service ger poäng var för sig.

| | |
|---|---|
| Uttagsservice på bankkort. | 2 |
| Det går att betala med utländsk valuta. | 2 |
| Uthyrning av sänglinne. | 1 |
| Internetcafé. | 3 |
| Gästtelefon. | 1 |
| Hjärtstartare. | 3 |

4 KRITERIER FÖR AKTIVITETSANLÄGGNINGAR

| KRAV SOM SKALL UPPFYLLAS NÄR PLATSEN ÄR ÖPPEN | KRAV SOM SKALL UPPFYLLAS NÄR PLATSEN ANGER FULL SERVICE | MJUKA VÄRDEN | | |
|---|--|--------------|--|------|
| 4:1 BARNLEK | | | | |
| 4:1.1 LEKPLATS Samlad och ordnad väl underhållen lekplats som är besiktad och har daglig tillsyn. Inhägnad vid riskfylld placering. Sittmöjligheter för föräldrar Eventuella fel skall åtgärdas omgående. Protokoll från senaste besiktning skall uppvisas, högst 2 år gammalt. Eventuella A-fel enligt senaste besiktningssprotokoll skall vara åtgärdade vid besöket. | Enkel lekplats skall finnas. | 4 | Underhåll | 0-4 |
| | Enkel lekplats med flera, minst 3 olika aktiviteter skall finnas. | 8 | Funktion | 0-4 |
| | Samlad lekplats med flera, minst 5 aktiviteter. | 12 | Skötsel | 0-4 |
| | Välutrustad lekplats med större utbud av lekredskap som klätterställningar etc. Minst 7 aktiviteter. | 16 | Trivsamt | 0-4 |
| | D:o, minst 9 aktiviteter, samt särskild lekplats för mindre barn. | 20 | Byggteknik | 0-4 |
| 4:1.2 LEKRUM | Lekrum utrustat med möbler och lekutrustning. | 6 | Underhåll, funktion, innehåll, städning, trivsamt, byggteknik. | 0-20 |
| | Lekrum utrustat med riklig möblering och lekutrustning. | 12 | | |
| 4:2 BAD | | | | |
| 4:2.1 FRILUFTSBAD Bad skall vara försedda med närbå säkerhetsutrustning modell livboj. | Varje service ger poäng var för sig | | Underhåll, funktion, städning, trivsamt, byggteknik. | 0-8 |
| | Anordnad badplats på eller i anslutning till området. Högsta tillåtna avstånd från campingplatsen = 1.000 meter. | 8 | | |
| 4:2.2 POOL Tempererad pool och eller vattenland/-park med separat barnpool och iordningställda ytor runt omkring för solbad med solstolar. Lokalisering på eller i anslutning till området, inom eller utomhus. | Den tempererade poolen har en vattenyta om minst 35 m ² . | 4 | Underhåll, funktion, städning, trivsamt, byggteknik. | 0-16 |
| | Den tempererade poolen har en vattenyta om minst 60 m ² . | 8 | | |
| | Den tempererade poolen har en vattenyta om minst 150 m ² . | 16 | | |
| 4:2.3 VATTENRUTCH | Vattenrutchbana inom området. | 6 | Underhåll, funktion, städning, trivsamt, byggteknik. | 0-6 |
| 4:2.4 BASTU | Öppen alla dagar, möjlighet till bokning. Omklädningsmöjlighet och dusch i anslutning. | 4 | Underhåll, funktion, städning, trivsamt, byggteknik. | 0-4 |
| 4:2.5 JACUZZI/ANNAN MINDRE BADANLÄGGNING MED SÄKRAD HYGIENISK SKÖTSEL | Öppen alla dagar, möjlighet till bokning. Omklädningsmöjlighet och dusch i anslutning. | 4 | Underhåll, funktion, städning, trivsamt, byggteknik. | 0-10 |

4:3 SAMLING

| Varje service ger poäng var för sig | | | | |
|--|---|---|--|-----|
| 4:3.1 SAMLINGSRUM | Bord och stolar ändamålsenlig möblering. | 4 | Underhåll, funktion, städning, trivsamt, byggt teknik. | 0-4 |
| 4:3.2 TV-RUM Om det finns flera matrum med TV på området får en av dessa räknas som TV-rum. | Inget köptvång när servering utnyttjas. Bord, stolar, TV. | 4 | Underhåll, funktion, städning, trivsamt, byggt teknik. | 0-4 |
| 4:3.3 KONFERENSRUM Bokningsbar lokal för minst 10 personer. | Möbler anpassade för möten. | 4 | Underhåll, funktion, städning, trivsamt, byggt teknik. | 0-4 |

4:4 ÖVRIGT

| Varje service ger poäng var för sig | | | | |
|---|---|----|---|------|
| 4:4.1 LEKLAND Lekland kan helt eller delvis bestå av luftkuddebaserade lekaktiviteter. | Samlad lekaktivitetsyta av större omfattning på området ej att förväxla med lekplats. | 6 | Underhåll, funktion, skötsel, trivsamt, byggt teknik. | 0-6 |
| | På området samlad exklusivt utrustad aktivitetsyta med separata attraktioner, ej att förväxla med lekplats. | 12 | Underhåll, funktion, skötsel, trivsamt, byggt teknik. | 0-12 |
| 4:4.2 BOLL- M.FL. YTOR | Iordningsställda ytor för t.ex. fotboll, tennis, boule etc. Per aktivitet maximalt 5 aktiviteter. | 3 | Underhåll, funktion, skötsel, trivsamt, byggt teknik, Max 5 st | 0-3 |
| 4:4.3 MINIGOLF | | 3 | Underhåll, funktion, skötsel, trivsamt, byggt teknik. | 0-3 |
| 4:4.4 ÄVENTYRSGOLF | | 6 | Underhåll, funktion, skötsel, trivsamt, byggt teknik. | 0-6 |
| 4:4.5 UTHYRINGSVERKSAMHET | Uthyrning av cyklar, kanoter, båtar, båt med motor, trampbåtar etc. Per aktivitet maximalt 5 aktiviteter. | 2 | Utbud, objektets kvalitet, säkerhetsutrustning som hjälmar/barnsitsar, flytväst etc. Per objektgrupp. Max 5 st. | 0-2 |
| 4:4.6 MOTIONSRUM | Gym eller liknande på anläggningen. | 2 | Underhåll, funktion, städning, trivsamt, byggt teknik. | 0-2 |

| | | |
|--|--|---|
| | Varje service ger poäng var för sig | |
| 4:4.7 ANORDNAD GRILLPLATS | På campingplatsen. | 2 |
| 4:4.8 VANDRINGSLEDER | Utgångspunkt från platsen. Väl markerade och uppmärkta. | 2 |
| 4:4.9 FISKE | Put and take-fiske eller väl anordnat naturfiske inom eller i anslutning till området. | 3 |
| 4:4.10 SPÅR FÖR MOTION OCH/ELLER CYKEL | Utgångspunkt från platsen. Väl markerade och uppmärkta. | 2 |

5 KRITERIER FÖR ARRANGERADE AKTIVITETER

| | KRAV SOM SKALL UPPFYLLAS NÄR PLATSEN ANGER FULL SERVICE | | MJUKA VÄRDEN |
|-------------------------------------|---|------|--|
| 5:1.1 LEDARLEDDA BARNAKTIVITETER | Schemalagda barnaktiviteter som är ledarledda. Under minst tiden veckan efter midsommar till första hela veckan i augusti eller den kortare tid man anger full service. | 5 | 3-7 dagar/vecka. 1 p/tillfälle. Max. 31 tillfällen. 3-31 |
| 5:2.1 ÖVRIGA LEDARLEDDA AKTIVITETER | Schemalagda aktiviteter som är ledarledda. Under minst tiden veckan efter midsommar till första hela veckan i augusti eller den kortare tid man anger full service. | 5 | 3-7 dagar/vecka. 1 p/tillfälle. Max. 31 tillfällen. 3-31 |
| 5:3.1 ARRANGEMANG | Inköpta arrangemang, typ shower, trubadurer, dans, trollkarlar etc. 5 poäng/tillfälle under full service-tid. Maximalt 30 poäng. | 5-30 | Per tillfälle under full service-tid. 3 p/tillfälle. Max. 6 tillfällen. 3-18 |

SÄRSKILDA REGLER FÖR VILDMARKSCAMPING

För att betecknas som vildmarkscamping enligt dessa regler skall plats ha en klar inriktning som vildmarkscampingplats. Dessutom skall nedanstående krav uppfyllas helt.

Platsen skall ha:

1. Minst 20 anvisade tomter.
2. Området skall ha organiserad och dokumenterad tillsyn.
3. Anordnad plats för in- och utcheckning vilken är bemannad minst 2 tim/dag.
4. Telefon till ansvarig skall anges.
5. Grundkravet "Gästinformation" skall uppfyllas.
6. Kontrollerat dricksvatten skall vara tillgängligt för gästerna på anvisad plats
7. Vid varje enskilt uppställningsområde skall finnas sopstall och torrtoalett med kontinuerlig tillsyn.
8. Åtgärder för att larma räddningstjänst samt närmaste tillgängliga telefon skall vara anslagen på alla uppställningsområden.
9. Lämpliga platser för personlig hygien och diskning skall anges för varje uppställningsområde.
10. Lämplig plats för tömning av latrin och grävatten skall anges.
11. Platsen skall vidare vara anmäld och godkänd av lokal Miljö- och hälsoskyddsnämnd (motsvarande) enligt Miljöbalkens regler.

DIMENSIONERINGSTABELL, SOMMAR OCH VINTER

| Antal tomter | Dam-toaletter | Herr-toaletter | Urinoar | Dusch dam + herr | Tvättställe dam + herr | Matlagn-platser | Disk-platser | Tvätt-maskin | Latrin-tömning |
|--------------|---------------|----------------|---------|------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| 20 – 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 31 – 40 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 41 – 50 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 51 – 60 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 61 – 70 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 71 – 75 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 76 – 90 | 4 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 91 – 100 | 4 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 101 – 110 | 4 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 111 – 120 | 5 | 4 | 2 | 8 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 121 – 130 | 5 | 4 | 2 | 8 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 131 – 140 | 5 | 5 | 2 | 8 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 141 – 150 | 5 | 5 | 2 | 8 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 151 – 170 | 6 | 5 | 2 | 8 | 16 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 171 – 174 | 6 | 5 | 2 | 8 | 16 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 175 – 180 | 6 | 5 | 3 | 8 | 16 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 181 – 190 | 6 | 6 | 3 | 10 | 18 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 191 – 200 | 7 | 6 | 3 | 10 | 18 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 201 – 210 | 7 | 6 | 3 | 10 | 18 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 211 – 220 | 7 | 6 | 3 | 10 | 20 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 221 – 230 | 7 | 6 | 3 | 10 | 20 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 231 – 240 | 8 | 7 | 3 | 10 | 20 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 241 – 250 | 8 | 7 | 3 | 10 | 22 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 251 – 270 | 8 | 7 | 3 | 10 | 22 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 271 – 280 | 8 | 7 | 3 | 10 | 22 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 281 – 290 | 9 | 8 | 4 | 12 | 24 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 291 – 300 | 9 | 8 | 4 | 12 | 24 | 4 | 9 | 3 | 2 |
| 301 – 320 | 9 | 8 | 4 | 12 | 24 | 4 | 9 | 3 | 2 |
| 321 – 330 | 9 | 8 | 4 | 12 | 26 | 4 | 9 | 3 | 2 |
| 331 – 340 | 10 | 9 | 4 | 12 | 26 | 4 | 9 | 3 | 2 |
| 341 – 360 | 10 | 9 | 4 | 12 | 26 | 4 | 10 | 3 | 2 |
| 361 – 370 | 10 | 9 | 4 | 12 | 28 | 4 | 10 | 3 | 2 |
| 371 – 380 | 10 | 9 | 4 | 12 | 28 | 4 | 10 | 3 | 2 |
| 381 – 390 | 11 | 10 | 5 | 14 | 28 | 4 | 10 | 3 | 2 |
| 391 – 400 | 11 | 10 | 5 | 14 | 28 | 4 | 11 | 3 | 2 |
| 401 – 420 | 11 | 10 | 5 | 14 | 30 | 5 | 11 | 3 | 2 |
| 421 – 430 | 11 | 10 | 5 | 14 | 30 | 5 | 11 | 3 | 2 |
| 431 – 440 | 12 | 11 | 5 | 14 | 30 | 5 | 11 | 3 | 2 |
| 441 – 450 | 12 | 11 | 5 | 14 | 32 | 5 | 12 | 3 | 2 |
| 451 – 470 | 12 | 11 | 5 | 14 | 32 | 5 | 12 | 4 | 2 |
| 471 – 480 | 12 | 11 | 5 | 14 | 32 | 5 | 12 | 4 | 2 |
| 481 – 490 | 13 | 12 | 6 | 16 | 34 | 5 | 12 | 4 | 2 |
| 491 – 500 | 13 | 12 | 6 | 16 | 34 | 5 | 13 | 4 | 2 |
| 501 – 520 | 13 | 12 | 6 | 16 | 34 | 5 | 13 | 4 | 2 |
| 521 – 530 | 13 | 12 | 6 | 16 | 36 | 5 | 13 | 4 | 2 |
| 531 – 540 | 14 | 13 | 6 | 16 | 36 | 5 | 13 | 4 | 2 |
| 541 – 560 | 14 | 13 | 6 | 16 | 36 | 5 | 14 | 4 | 2 |
| 561 – 570 | 14 | 13 | 6 | 16 | 38 | 5 | 14 | 4 | 2 |
| 571 – 580 | 14 | 13 | 6 | 16 | 38 | 5 | 14 | 4 | 2 |
| 581 – 590 | 15 | 14 | 7 | 18 | 38 | 5 | 14 | 4 | 2 |
| 591 – 600 | 15 | 14 | 7 | 18 | 38 | 5 | 15 | 4 | 2 |

| Antal tomter | Dam- toaletter | Herr- toaletter | Urinoar | Dusch dam + herr | Tvättstall dam + herr | Matlagn- platser | Disk- platser | Tvätt- maskin | Latrin- tömning |
|--------------|-------------------|--------------------|---------|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 601 - 620 | 15 | 14 | 7 | 18 | 40 | 6 | 15 | 4 | 3 |
| 621 - 630 | 15 | 14 | 7 | 18 | 40 | 6 | 15 | 4 | 3 |
| 631 - 640 | 16 | 15 | 7 | 18 | 40 | 6 | 15 | 4 | 3 |
| 641 - 650 | 16 | 15 | 7 | 18 | 42 | 6 | 16 | 4 | 3 |
| 651 - 670 | 16 | 15 | 7 | 18 | 42 | 6 | 16 | 5 | 3 |
| 671 - 680 | 16 | 15 | 7 | 18 | 42 | 6 | 16 | 5 | 3 |
| 681 - 690 | 17 | 16 | 8 | 20 | 44 | 6 | 16 | 5 | 3 |
| 691 - 700 | 17 | 16 | 8 | 20 | 44 | 6 | 17 | 5 | 3 |
| 701 - 720 | 17 | 16 | 8 | 20 | 44 | 6 | 17 | 5 | 3 |
| 721 - 730 | 17 | 16 | 8 | 20 | 46 | 6 | 17 | 5 | 3 |
| 731 - 740 | 18 | 17 | 8 | 20 | 46 | 6 | 17 | 5 | 3 |
| 741 - 750 | 18 | 17 | 8 | 20 | 46 | 6 | 18 | 5 | 3 |
| 751 - 760 | 18 | 17 | 8 | 20 | 46 | 6 | 18 | 6 | 3 |
| 761 - 780 | 18 | 17 | 8 | 20 | 48 | 6 | 18 | 6 | 3 |
| 771 - 780 | 18 | 17 | 8 | 20 | 48 | 6 | 18 | 6 | 3 |
| 781 - 790 | 19 | 18 | 9 | 22 | 48 | 6 | 18 | 6 | 3 |
| 791 - 800 | 19 | 18 | 9 | 22 | 48 | 6 | 19 | 6 | 3 |
| 801 - 820 | 19 | 18 | 9 | 22 | 50 | 7 | 19 | 6 | 3 |
| 821 - 830 | 19 | 18 | 9 | 22 | 50 | 7 | 19 | 6 | 3 |
| 831 - 840 | 20 | 19 | 9 | 22 | 50 | 7 | 19 | 6 | 3 |
| 841 - 850 | 20 | 19 | 9 | 22 | 52 | 7 | 20 | 6 | 3 |
| 851 - 870 | 20 | 19 | 9 | 22 | 52 | 7 | 20 | 7 | 3 |
| 871 - 880 | 20 | 19 | 9 | 22 | 52 | 7 | 20 | 7 | 3 |
| 881 - 890 | 21 | 20 | 10 | 24 | 54 | 7 | 20 | 7 | 3 |
| 891 - 900 | 21 | 20 | 10 | 24 | 54 | 7 | 21 | 7 | 3 |
| 901 - 920 | 21 | 20 | 10 | 24 | 54 | 7 | 21 | 7 | 4 |
| 921 - 930 | 21 | 20 | 10 | 24 | 56 | 7 | 21 | 7 | 4 |
| 931 - 940 | 22 | 21 | 10 | 24 | 56 | 7 | 21 | 7 | 4 |
| 941 - 950 | 22 | 21 | 10 | 24 | 56 | 7 | 22 | 7 | 4 |
| 951 - 960 | 22 | 21 | 10 | 24 | 56 | 7 | 22 | 8 | 4 |
| 961 - 970 | 22 | 21 | 10 | 24 | 58 | 7 | 22 | 8 | 4 |
| 971 - 980 | 22 | 21 | 10 | 24 | 58 | 7 | 22 | 8 | 4 |
| 981 - 990 | 23 | 22 | 11 | 26 | 58 | 7 | 22 | 8 | 4 |
| 991 - 1000 | 23 | 22 | 11 | 26 | 58 | 7 | 23 | 8 | 4 |
| 1001 - 1020 | 23 | 22 | 11 | 26 | 60 | 8 | 23 | 8 | 4 |
| 1021 - 1030 | 23 | 22 | 11 | 26 | 60 | 8 | 23 | 8 | 4 |
| 1031 - 1040 | 24 | 23 | 11 | 26 | 60 | 8 | 23 | 8 | 4 |
| 1041 - 1050 | 24 | 23 | 11 | 26 | 62 | 8 | 24 | 8 | 4 |
| 1051 - 1070 | 24 | 23 | 11 | 26 | 62 | 8 | 24 | 9 | 4 |
| 1071 - 1080 | 24 | 23 | 11 | 26 | 62 | 8 | 24 | 9 | 4 |
| 1081 - 1090 | 25 | 24 | 12 | 28 | 64 | 8 | 24 | 9 | 4 |
| 1091 - 1100 | 25 | 24 | 12 | 28 | 64 | 8 | 25 | 9 | 4 |
| 1101 - 1120 | 25 | 24 | 12 | 28 | 64 | 8 | 25 | 9 | + 1/200 |
| 1121 - 1130 | 25 | 24 | 12 | 28 | 66 | 8 | 25 | 9 | |
| 1131 - 1140 | 26 | 25 | 12 | 28 | 66 | 8 | 25 | 9 | |
| 1141 - 1150 | 26 | 25 | 12 | 28 | 66 | 8 | 26 | 9 | |
| 1151 - 1160 | 26 | 25 | 12 | 28 | 66 | 8 | 26 | + 1/100 | |
| 1161 - 1170 | 26 | 25 | 12 | 28 | 68 | 8 | 26 | | |
| 1171 - 1180 | 26 | 25 | 12 | 28 | 68 | 8 | 26 | | |
| 1181 - 1190 | 27 | 26 | 13 | 30 | 68 | 8 | 26 | | |
| 1191 - 1200 | 27 | 26 | 13 | 30 | 68 | 8 | 27 | | |
| 1201 - 1220 | 27 | 26 | 13 | 30 | 70 | + 1/200 | 27 | | |
| 1221 - 1230 | 27 | 26 | 13 | 30 | 70 | | 27 | | |
| 1231 - 1240 | 28 | 27 | 13 | 30 | 70 | | 27 | | |
| 1241 - 1280 | 28 | 27 | 13 | 30 | 72 | | + 1/50 | | |
| | + 1/50 | + 1/50 | + 1/100 | + 2/100 | + 1/40 | | | | |

REKOMMENDATION TILL MINIMIUTBUD I KIOSK OCH BUTIK

BASLIVS I KIOSK:

- Bröd, hårt och färskt mjukt
- Mjölk, fil, margarin, ost
- Flingor, musli, socker, salt,
- Kaffe, te, Tobak, tidningar, konfektyr, snacks, glass.
- Öl och läsk
- Vacumpackade charkvaror
- Konserver, soppa, korv, köttbullar, skinka
- Personliga hygienartiklar, tvål, tandkräm, tandborstar, sanitetsbindor.

UTÖKAT SORTIMENT I BUTIK:

- Sortiment enligt baslivs i kiosk enligt ovan.
- Kolonial dvs. torrvaror, konserver.
- Kött och charkprodukter.
- Frukt och grönt.
- Färdigrätter, färskt eller fryst.
- Special: Exempelvis leksaker, fiskeredskap, badlek och simhjälsredskap, tillbehör för grillning, plastdunkar
- Artiklar för campare: tältpinnar, -lina, gummiband.

TILLBEHÖR: TILLBEHÖR SKALL FINNAS I EGET SORTIMENT ELLER UPPGIFT OM VAR ARTIKLARNÄ FINNS INOM MAXIMALT 5 KM.

- Husvagnslungor och/eller tankar
- Färdiga elkablar 2,5 mm² av klass A07BB eller H07RN-F eller likvärdig med CEE kontakter i bägge ändar samt CEE hona och Schuko hane. Max 25 meter långa.
- Biologiskt sanermedel
- Vattenpumpar (uppgift om var de finns)
- Reduceringsventil för gasolflaska (uppgift om var de finns)